

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации

(подпись, фамилия, имя, отчество)

22.08

20



633521, г. Черепаново, ул. К. Маркса, 1а, директор филиала Толкалин Ю.Н., тел.: (383 45) 2-18-57; e-mail: Sekretar@cher.eeet.ru

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)


ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
5406291470	74932541	4210014	40.10.2, 40.10.3	50401000000

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
На рабочих местах № 52, 53, 57, 64, 66, 82, 88, 194-196, 198, 208, 209, 247, 252, 303, 313, 317, 318, 382, 384, 409, 422, 437, 447, 448, 450, 451, 529, 532, 533, 591, 592, 594.	Привести параметры шума в соответствии с требованиями норм. Провести повторные измерения. Внести изменения в карты специальной оценки	доведение уровней шума до нормативных значений					
На рабочих местах № 42-88, 96-111, 113-134, 136-160, 162-172, 176-183, 185-188, 191-192, 194-211, 213, 214, 216-242, 245-309, 311, 313-373, 376, 379-440, 442, 445-522, 524, 526-573, 577-616.	Обеспечить выдачу СИЗ в полном объеме согласно Типовым отраслевым нормам, с учетом Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. №209н и характером выполняемой работы. Внести изменения в личные карточки учета СИЗ, протокол оценки и в карты специальной оценки	предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также защита от загрязнения					
На рабочих местах № 48, 73, 74, 223, 246, 320, 380, 453, 534.	Уменьшить максимальные разовые и среднесменные концентрации марганца в сварочном аэрозоле воздуха рабочей зоны. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольные. Провести повторные измерения. Внести изменения в карты специальной оценки	защита органов дыхания					

<p>На рабочих местах № 48, 55, 56, 61-63, 72-76, 78, 79, 84, 85, 103-106, 141-150, 157-159, 210, 211, 216, 218, 223, 245, 246, 258, 261, 263-264, 267-273, 276-283, 286-291, 294-296, 299-302, 305, 306, 320, 325, 328, 329, 332-336, 339, 340, 343-346, 349-353, 356, 357, 360-363, 366-370, 380, 381, 391, 392, 395-397, 400, 403, 404, 407, 408, 411, 412, 415, 418-420, 429-432, 435, 436, 445, 453, 457, 459, 461.1, 462, 464, 467-470, 473-477, 480-486, 490-493, 496-499, 501-504, 507-511, 514, 515, 518, 519, 526, 534, 537, 540, 541, 544-554, 557, 558, 561, 562, 565, 566, 569, 570, 583, 586-588, 593, 600, 601, 604, 605, 608-610, 613-615.</p>	<p>Привести параметры тяжести труда в соответствии с требованиями норм. Провести повторную оценку. Внести изменения в карты специальной оценки</p>	<p>оптимизация трудового процесса</p>					
---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Председатель аттестационной комиссии



 (подпись)


Толкаев Ю.Н.

 (Ф.И.О.)

22.08.2014

 (дата)

Заместитель председателя аттестационной комиссии



 (подпись)


Волков А.В.

 (Ф.И.О.)

22.08.2014

 (дата)

Члены аттестационной комиссии




 (подпись)

Гладков В.Л.

 (Ф.И.О.)

22.08.2014

 (дата)




 (подпись)

Баландин А.П.

 (Ф.И.О.)

22.08.2014

 (дата)




 (подпись)

Терновский С.В.


 (Ф.И.О.)

22.08.2014


 (дата)




(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Талдыкина И.В.

(Ф.И.О.)

Рукина А.В.

(Ф.И.О.)

Кузнецов Е.И.

(Ф.И.О.)

Сенчихин Д.В.

(Ф.И.О.)

22.08.2014_{г.}

(дата)

22.08.2014_{г.}

(дата)

22.08.2014_{г.}

(дата)

22.08.2014_{г.}

(дата)