

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба по обеспечению производства, Участок по ремонту узлов и агрегатов АТС, 2252, Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба по обеспечению производства, Участок по ремонту узлов и агрегатов АТС, 2252, Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба по обеспечению производства, Участок по ремонту узлов и агрегатов АТС, 2253, Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба по обеспечению производства, Участок по	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

ремонт узлов и агрегатов АТС, 2253, Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда					
Служба по обеспечению производства, Участок по ремонту узлов и агрегатов АТС, 2254, Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба по обеспечению производства, Участок по ремонту узлов и агрегатов АТС, 2254, Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба по обеспечению производства, Участок по ремонту узлов и агрегатов АТС, 2255, Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба по обеспечению производства, Участок по ремонту узлов и агрегатов АТС, 2255, Слесарь по	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

ремонт автомобилей 5 разряда					
Ордынский РЭС, Алеусский участок, 2261,Электромонт ер по эксплуатации распределительны х сетей 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ордынский РЭС, Участок ТП, 2263,Электромонт ер по эксплуатации распределительны х сетей 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ордынский РЭС, Участок ТП, 2264,Электромонт ер по эксплуатации распределительны х сетей 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Тогучинский РЭС, 2265,Водитель автомобиля 5 разряда (КамАЗ-65116-62, гос. номер В225КР, грузоподъемность 15,075т)	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Тогучинский РЭС, 2265, Водитель автомобиля 5 разряда (КамАЗ-65116-62, гос. номер В225КР, грузоподъемность 15,075т)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести		
---	--	--	--	--

Дата составления: 11.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Костенко К. В.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала

(должность)

(подпись)

Мысякин К. Ю.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Заместитель главного инженера –
начальник производственно –
технической службы филиала

(должность)

(подпись)

Хвощевский М. М.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Заместитель начальника
производственно – технической службы
филиала

(должность)

(подпись)

Шайсофеева О. С.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Ведущий инженер
производственно-технической службы
филиала (председатель профсоюзного
комитета филиала)

(должность)

(подпись)

Шелковникова Е. В.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Начальник отдела по управлению
персоналом филиала

(должность)

(подпись)

Ведерникова С. А.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда и
производственного контроля филиала
(должность)


(подпись)

Старкова А. Д.
(ФИО)

29.09.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2961
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Носов Иван Алексеевич
(ФИО)

11.09.2023
(дата)