

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Чановский РЭС, Участок по работе с потерями, 2303,Электромонтер по эксплуатации ПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Чистоозерный РЭС, Участок по работе с потерями, 2305,Электромонтер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Венгеровский РЭС, Участок по работе с потерями, 2307,Электромонтер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Татарский РЭС, Участок по работе с потерями, 2310,Электромонтер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР	Снижение вредного воздействия тяжести			

ер по эксплуатации ПУ 5 разряда	2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.				
Чистоозерный РЭС, 2408, Водитель автомобиля 4 разряда (БKM-317A-01) 48101 D, специализированный прочее, грузоподъемность 1150 кг, Н 451НН)	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Дата составления: 11.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Крепс А. В.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала

(должность)

(подпись)

Марков М. П.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Заместитель главного
инженера—начальник службы релейной
защиты и электроавтоматики филиала

(должность)

(подпись)

Шабалдин А. В.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Начальник
производственно—технической службы
филиала

(должность)

(подпись)

Курашова И. В.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Заместитель начальника службы средств
диспетчерского и технологического
управления филиала (председатель
профсоюзного комитета филиала)

(должность)



(подпись)

Устименко В. В.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Начальник отдела по управлению
персоналом филиала

(должность)



(подпись)

Деркач Г. Л.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда и
производственного контроля филиала

(должность)



(подпись)

Бабичев А. И.

(ФИО)

29.09.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2961

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Носов Иван Алексеевич

(ФИО)

11.09.2023

(дата)