

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба по обеспечению производства, Участок по производству корпусов ТП 10/0,4 кВ, 2318, Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба по обеспечению производства, Участок по производству корпусов ТП 10/0,4 кВ, 2318, Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контакт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место с условиями труда, соответствующими санитарно-техническим нормам.	Снижение запыленности			
Служба по обеспечению производства, Участок по производству корпусов ТП 10/0,4 кВ, 2318, Оператор станков с программным управлением	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			


управлением 5 разряда					
Сузунский РЭС, Участок по работе с потерями, 2321,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сузунский РЭС, Участок по работе с потерями, 2322,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Искитимский РЭС, Участок по работе с потерями, 2326,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Искитимский городской РЭС, Участок по работе с потерями, 2328,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Искитимский	В динамике рабочего дня и недели необходимо	Снижение			

городской РЭС, Участок по работе с потерями, 2329,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	вредного воздействия тяжести			
Черепановский РЭС, Участок по работе с потерями, 2332,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Маслянинский РЭС, Участок по работе с потерями, 2335,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бердский РЭС, Участок по работе с потерями, 2338,Электромонт ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бердский РЭС, Участок по работе с потерями, 2339,Электромонт	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР	Снижение вредного воздействия тяжести			


ер по эксплуатации ИПУ 5 разряда	2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.			
--	--	--	--	--

Дата составления: 16.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала		Толкаев Ю. Н.	<u>30.10.23</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала		Гордейчук В. В.	<u>30.10.23</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель главного инженера - начальник службы подстанций филиала		Гричаный Г. В.	<u>30.10.23</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник производственно - технической службы филиала		Донец С. В.	<u>30.10.23</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник отдела комплектации ТМЦ филиала (председатель профсоюзного комитета филиала)		Моисеева Г. А.	<u>30.10.2023</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник отдела по управлению персоналом филиала		Нечахина Т. Б.	<u>30.10.23</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по охране труда 2 категории отдела охраны труда и производственного контроля филиала		Мешалкина А. С.	<u>30.10.23</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2961		Носов Иван Алексеевич	<u>16.10.2023</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)