

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Региональные электрические сети» Филиал «Восточные электрические сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел по управлению персоналом					
2608. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2609. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2610. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2611. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская служба					
12. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
15. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственно-техническая служба					
2612. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по работе с потерями и учету электроэнергии <i>Сектор АТП</i>					
2613. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2614. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел комплектации ТМЦ					

2615. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел планирования и реализации инвестиционных проектов</i>					
<i>Группа реализации проектов 0,4-10кВ</i>					
2616. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2617. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа реализации проектов 35-110кВ</i>					
2618. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2619. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2620. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба ремонтов</i>					
45. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по ремонту ПС 35-220кВ №1</i>					
53. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по ремонту ПС 35-220кВ №2</i>					
54. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный участок</i>					
57. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок №1</i>					
566. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
567. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Служба грозозащиты и изоляции					
60. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Мастер службы 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Мастер службы 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550. Мастер службы 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
552. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
70. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
71. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
72. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
73. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
74. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба релейной защиты и электроавтоматики					
78. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				

[illegible]

106. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор технического анализа и учета функционирования</i>					
2622. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2623. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2624. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2625. Ведущий инженер (по расчетам параметров настройки устройств РЗА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2626. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор наладки и ввода в работу устройств РЗА</i>					
118. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2627. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба СДТУ</i>					
2628. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Электромонтер станционного оборудования телефонной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

связи 6 разряда					
<i>Сектор информационных систем</i>					
146. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел линейных сооружений</i>					
<i>Сектор линейных сооружений</i>					
148. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор измерителей</i>					
150. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
2629. Водитель автомобиля 5 разряда (Автомобиль специальный НефАЗ-42111-10-14 гос.номер В916СР, автобус габаритной длиной от 7 м до 12 м)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Водитель автомобиля 5 разряда (Автомобиль КС-35719-7-02 гос. номер В 335 РА, кран автомобильный массой поднимаемого груза от 10 до 20 т)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
166. Водитель автомобиля 5 разряда (Автомобиль КамАЗ-65115 гос. номер Е403ОН, грузовой а/м грузоподъемность от 10 до 20 т)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Водитель автомобиля 4 разряда (ПСС 121.22 автогидро-	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

подъемник на базе ЗИЛ 48121 гос. номер К654ХУ, автогидро- подъемник при высоте подъема от 15 до 25 метров)					
	Вибрация(общ): Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации			
474. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (Автомобиль бортовой с КМУ гос. номер Н918ВМ, гру- зоподъемность от 5 до 10 т)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (КамАЗ 43114 гос. номер Е402ОН, грузоподъемность 7 т)	Шум: Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума			
170. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (Автомобиль Тойота Кру- зер 120 гос. номер А235НО, V двигателя от 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (Автомобиль КамАЗ- 680302 гос. номер В305РА, гру- зовой а/м грузоподъемность от 3 до 5 т)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (Автомобиль Тойота гос. номер В727РХ, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (Автомобиль УАЗ Патриот гос. номер В090ТМ, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (Автомобиль ГАЗ-330232 гос. номер А361ТЕ, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (УАЗ Патриот, гос. номер С596РР, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Водитель автомобиля 4 раз- ряда (Автомобиль ГАЗ 27057 гос. номер В164УО, V двигателя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

от 1 до 3.5 л)					
179. Водитель автомобиля 4 разряда (Автомобиль УАЗ 31519 гос. номер Р771МУ, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Водитель автомобиля 4 разряда (Автомобиль УАЗ 315195 гос. номер Т810ХА, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Водитель автомобиля 4 разряда (Автомобиль УАЗ 315195 гос. номер Т811ХА, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185. Водитель автомобиля 4 разряда (Автомобиль УАЗ 315195 гос. номер Т812ХА, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2630. Водитель автомобиля 4 разряда (Автомобиль УАЗ 315195 гос. номер Т812ХА, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475. Водитель автомобиля 4 разряда (Автомобиль УАЗ 315195 гос. номер С665РР, V двигателя от 1 до 3.5 л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
187. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Административно-хозяйственный отдел					
582. Слесарь-сантехник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
583. Слесарь-сантехник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
199. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Столяр 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
196. Штукатур 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197. Штукатур 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
2631. Штукатур 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Штукатур 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа экономики</i>					
2632. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
2633. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба подстанций					
<i>Тех. группа</i>					
2375. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Новосибирский РЭС					
2634. Начальник района сетевого I группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2635. Ведущий инженер (по управлению производственными активами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2636. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2637. Заместитель начальника района сетевого по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485. Тракторист 4 разряда (МТЗ-82, гос. номер 94-32НЕ, мощность двигателя 75 л.с.)	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
486. Водитель автомобиля 4 разряда (ЗИЛ-433360, гос. номер К725МР, грузоподъемность 5т)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
487. Водитель автомобиля 4 разряда (481018 (БКМ-317-01), буроям на шасси ГАЗ 3308, гос. номер В226КР, грузоподъемность 2т)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
488. Водитель автомобиля 4 разряда (УАЗ ПАТРИОТ, гос. номер Т151ХО, V двигателя 2,693л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
489. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2638. Заместитель начальника района сетевого	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2639. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2640. Машинист экскаватора 5 разряда (Экскаватор ЭБП-9 гос. номер HE19-21)	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
2641. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по работе с потерями</i>					
496. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
497. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
500. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2642. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
503. Водитель автомобиля 4 разряда (УАЗ-390995, гос. номер А162ВР, V двигателя 2,693л)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2643. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада ИКУ</i>					
2644. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Новосибирский участок</i>					
504. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
506. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Криводановский участок</i>					
513. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
515. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по комплексному техническому обслуживанию</i>					

520. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
522. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
523. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
524. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок №2 по комплексному техническому обслуживанию</i>					
2645. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Кубовинский участок</i>					
527. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
528. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
529. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок технологических присоединений</i>					
533. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
535. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Кудряшовский участок</i>					
2646. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2647. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

5 разряда					
<i>Обской РЭС</i>					
2648. Начальник района сетевого 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2649. Ведущий инженер (по управлению производственными активами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2650. Заместитель начальника района сетевого по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
2651. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2652. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок технологических присоединений</i>					
2653. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок технологических присоединений №2</i>					
2654. Мастер участка 1 группы оплаты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по работе с потерями</i>					
2655. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2656. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба высоковольтных линий</i>					
<i>Западный участок (Вертковская)</i>					
2657. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2658. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2659. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропере-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

дачи 6 разряда					
<i>Западный участок (Северная)</i>					
2660. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2661. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2662. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2663. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2664. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2665. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Южный участок</i>					
2666. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2667. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Ояшинская база (РП Станционно-Ояшинский)</i>					
2668. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2669. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок КЛ</i>					
2670. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел технологических присоединений</i>					
2671. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2672. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по подготовке технических условий</i>					
2673. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2674. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по сопровождению договоров технологических присоединений</i>					
2675. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Новосибирский РЭС					
2676. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно - диспетчерская служба					
2677. Диспетчер предприятия сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2678. Диспетчер предприятия сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования и реализации инвестиционных проектов					
<i>Группа реализации проектов 0,4-10кВ</i>					
2679. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2680. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 09.01.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Меняйлов Владимир Валентинович

Директор филиала

(должность)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

09.01.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)		Егошин Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.01.2025 (дата)
Заместитель главного инженера - начальник оперативно- диспетчерской службы (должность)		Атаманов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.01.2025 (дата)
Начальник производственно- технической службы (должность)		Кузьмина Ирина Кирилловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.01.2025 (дата)
Ведущий инженер службы релейной защиты и электроавтоматики (предсе- датель профсоюзного комитета) (должность)		Корнилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.01.2025 (дата)
Начальник отдела по управлению пер- соналом (должность)		Красикова Анастасия Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.01.2025 (дата)
Начальник отдела охраны труда и про- изводственного контроля (должность)		Черных Ирина Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.01.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5412 (№ в реестре экспертов)		Казаков Руслан Евгеньевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.01.2025 (дата)
---------------------------------	---	---	----------------------